

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA

euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr



**“EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO”**



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**



**OVLAŠTENO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH, USLUGA, NADZORA, IZGRADNJE, SANIRANJE, ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA, KONTROLNO MJERENJE RADA LOŽIŠTA
SA IZDAVANJEM POTVRDA, NALAZA, ISPRAVA I IZVJEŠĆA ZA NADLEŽNA TIJELA
TE KEMIJSKO I MEHANIZIRANO ODRŽAVANJE VENTILACIONIH
UREĐAJA, KUHINJSKE VENTILACIJE, NAPA, KANALA VERTIKALA, KOMORA
I VENTILATORA, TE IZDAVANJE STRUČNIH NALAZA I POTVRDA
O ISPRAVNOSTI ZA NADLEŽNA TIJELA**




OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA

euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr




**“EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO”**



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**



VLASNIK FIRME "€URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO"d.o.o.

Vlasnik: Mensur Bajrektarević -dimnjačar-majstor Mob: 098/479-443



OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA

euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr



“**EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO**”



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.euromanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**

DIREKTOR FIRME €UROSANACIJE I DIMNJAČARSTVO

Gosp. Denis Bajrektarević mob. 091 660-4143

**URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO**







Poduzeće za
održavanje
dimnjaka
i ložišta

Denis Bajrektarević
Direktor


REPUBLIKA HRVATSKA

Diploma
o majstorskom zvanju

Denis Bajrektarević
*rođen 17.06.1983. godine u Zagrebu,
položio je majstorski ispit dana 21.05.2010. g. i stekao zvanje*

MAJSTOR DIMNJAČAR
kao i sva prava koja mu po zakonu pripadaju

BROJ: M-I-45/2233-97-93




HRVATSKA OBRITNIČKA KOMORA

U Zagrebu, 01. srpnja 2010. g.

Predsjednik: 

**VODITELJ DIMNJNJAČARSKIH POSLOVA
"€URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO"d.o.o.**

Gosp.Boris Marijetić Mob: 098/981-6277



**POSLOVOĐA DIMNJNJAČARSKIH POSLOVA
"€URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO"d.o.o.**

Gosp.Ivica Kovačić Mob: 098/203-253

€URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO  Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta  Ivica Kovačić Voditelj poslova za sanacije dimnjaka	€UROSANACIJE I DIMNJAČARSTVO OVLAŠTENO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE   IVICA KOVACIĆ voditelj poslova šef 098 203-253
---	---



OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA

euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr



“**EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO**”



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.euromanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**

MAJSTORI DIMNJAČARI

€ **URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO**



Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta

Mensur Bajrektarević

Vlasnik

€ **URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO**



Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta

Denis Bajrektarević

Direktor

REPUBLICA HRVATSKA

Diploma

o majstorskom zvanju

Mensur Bajrektarević

*rođen 09.03.1961. godine u Caxinu,
položio je majstorski ispit dana 21.05.2010. g. i stekao zvanje*

MAJSTOR DIMNJAČAR

kao i sva prava koja mu po zakonu pripadaju

BROJ: M-I-45/2234-97-94



HRVATSKA OBRITNIČKA KOMORA

U Zagrebu, 01. srpnja 2010. g.

Predsjednik: Mato Topić

REPUBLICA HRVATSKA

Diploma

o majstorskom zvanju

Denis Bajrektarević

*rođen 17.06.1983. godine u Zagrebu,
položio je majstorski ispit dana 21.05.2010. g. i stekao zvanje*

MAJSTOR DIMNJAČAR

kao i sva prava koja mu po zakonu pripadaju

BROJ: M-I-45/2233-97-93



HRVATSKA OBRITNIČKA KOMORA

U Zagrebu, 01. srpnja 2010. g.

Predsjednik: Mato Topić

MAJSTOR DIMNJAČAR



URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO



Poduzeće za
održavanje
dimnjaka
i ložišta

Vlatko Nagy

Termotehničar-dimnjačar



REPUBLIKA HRVATSKA

Diploma

o majstorskom zvanju

Vlatko Nagy

*rođen 21.05.1982. godine u Slavonskom Brodu,
položio je majstorski ispit dana 14.12.2012. g. i stekao zvanje*

MAJSTOR DIMNJAČAR

kao i sva prava koja mu po zakonu pripadaju

BROJ: M-I-61/14-124-53



HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

U Zagrebu, 25. siječnja 2013. g.

Predsjednik: Dragutin Ranogajec

DJELATNICI EUROSANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o.

 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Denis Bajrektarević Direktor	 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Boris Marijetic voditelj poslova
 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Ivica Kovačić Voditelj poslova za sanacije dimnjaka	 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Predrag Puhalo ovlašteni dimnjačar
 URO-SANACIJE i DIMNJAČARSTVO d.o.o   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Željko Gorupec ovlašteni dimnjačar	 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Vlatko Nagy Termotehničar-dimnjačar
 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Ilija Bačak Termotehničar-dimnjačar	 EUROSANACIJE I DIMNJAČARSTVO OVLAŠTENO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE   DALIBOR FRANIĆ ovlašteni dimnjačar
 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Radoslav Nović-RALE Termotehničar-ŠEF	 URO-SANACIJE i DIMNJAČARSTVO d.o.o   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Tomislav Cerin ovlašteni dimnjačar
DIMNJAČARSKO PODUZEĆE EUROSANACIJE i DIMNJAČARSTVO   Đorđe Lazarević ovlašteni područni dimnjačar	 URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO   Poduzeće za održavanje dimnjaka i ložišta Esad Huskić Termotehničar-serviser

" EURO-SANACIJE i DIMNJAČARSTVO "d.o.o."

pruža našim vjernim i zadovoljnim klijentima, navedene usluge sa vrhunskim majstorima zaposlenima u našem poduzeću i prateći tehnologiju vezanu uz dimnjačarstvo, postali smo jedna od vodećih dimnjačarskih poduzeća u Hrvatskoj.

Danas poduzeće zapošljava 8 djelatnika i koristi najmoderniju tehnologiju za pregled i ispitivanje ispravnosti dimnovodnih kanala, postrojenja za loženje, filtera, ventilatora i sl. Poduzeće je ovlašteno za izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza i atesta o ispravnosti, što je vrlo bitno ako želite prikopčati plinsko ložište u svoj dom ili poduzeće.



VOZNI PARK

€UROSANACIJA i DIMNJAČARSTVA d.o.o.






“**EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO**”



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.euromanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**

DIMNJAČARSKI RADOVI



Komunalna djelatnost i zaštita od požara

Čišćenje, održavanje i servisiranje svih vrsta ložišta

1. Čišćenje i ispitivanje ložišta
2. Servisiranje i štelanje svih vrsta plamenika sa originalnim djelovima.
3. Popravci svih ložišta.



Mehaničko Čišćenje ložišta obavljammo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje. Formiranje taloga u kotlovima redovita je pojava u tehnološkom procesu. Talog stvara probleme u procesu i uzrokuje velike gubitke energije ako se na vrijeme ne ukloni mehaničkim ili kemijskim čišćenjem. Sloj od 5 mm čađe na površini zagrijavanja zahtijeva 25% više goriva. Čišćenje dijelimo na ručno i strojno koje u osnovi obavljammo pomoću sajle s četkom pokretane ljudskom ili motornom snagom te uz upotrebu cijelog niza pomoćne opreme.



Kako izgledaju ložište kotla prije i nakon stručno obavljenih dimnjačarskih poslova, u što se i sami možete uvjeriti.

Kemijsko čišćenje kotlova dobiva prednost pred mehaničkim čišćenjem zbog: kraćeg vremena čišćenja, boljeg efekta čišćenja, nepostojanja mehaničkih oštećenja i dužeg vijeka trajanja kotlova. U nekim situacijama mehaničko čišćenje nije moguće zamijeniti kemijskim ili ih je nužno koristiti u kombinaciji. Čišćenje kotlova s dimne ili plamene strane obavljamo nanošenjem (špricanjem) namjenske ekološke kemikalije (jaka alkalna otopina) koja penetrira u kisele naslage i razgrađuje ih te nakon toga obavljamo ispiranje alkalnom otopinom koja sadrži 0,1 % natrijevog hidroksida



Izdavanje potvrda- nalaza o ispravnosti dimovodnih kanala , ložišta i ventilacionog sustava za sanitarnu i protupožarnu inspekciju.

Dnošenjem : ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10,čl.38)

Propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl.

te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze o ispravnosti dimnjaka, ventilacije i ložišta

KONTROLNO MJERENJE RADA LOŽIŠTA PROVODI SE U SVRHU ZAŠTITE ZRAKA. ZAŠTITE OD POŽARA KONTROLOM RADA LOŽIŠTA





Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva ovlaštenu dimnjačar provodi u svrhu zaštite zraka od zagađenja okoliša i zaštitu od požara

Kontrolno mjerenje rada ložišta, mjerenje i analiza dimnih plinova

Obavljamo mjerenje i analizu dimnih plinova iz stacionarnih izvora u zraku. Mjerenja obavljamo analizatorom dimnih plinova, a omogućava mjerenje sljedećih parametara:

sadržaj ugljičnog monoksida,
sadržaj ugljičnog dioksida,
sadržaj dušikovih oksida,
sadržaj sumporovih oksida,
sadržaj ugljikovodika,
toplinske gubitke u dimnim plinovima,
dimni broj, odnosno zacrnjenje dimnog plina i dr.



KONTROLA LOŽIŠTA ZA IZGARANJE KRUTIH, TEKUĆIH I PLINOVITIH GORIVA OVLAŠTENU DIMNJAČAR PROVODI U SVRHU ZAŠTITE ZRAKA OD NEOČIŠĆENJA I ZAŠTITE OD POŽARA KONTROLOM RADA LOŽIŠTA, A PREMA PRAVILIMA STRUKE ZA LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA OBAVEZNO SVAKIH 13 TJEDANA PREMA GRDSKOJ ODLUCI

Kontrola ložišta, mjerenje i analiza dimnih plinova



Otkrivanje povrata ispušnih plinova od osigurača strujanja.

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onecišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N., br. 140/97)

Vlasnici dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, , plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA
euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr

“EUROSANACIJE I DIMNJAČARSTVO”

Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304
Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083

Smola u dimnjaku-FREZANJE DIMNJAKA

Kod nepravilnog sagorijevanja stvara se smola u dimnjaku. Nakupljanje smole po stjenkama dimnjaka uzrokuje smanjenje slobodnog presjeka i onemogućuje normalan protok produkata izgaranja.

Dimnjak u smoli

Smola u dimnjaku može se ukloniti spaljivanjem ili strojnim čišćenjem. Spaljivanje je vrlo opasna radnja, te treba biti vrlo oprezan kako ne bi došlo do zapaljenja okoline dimnjaka. Zbog toga spaljivanje dim izvršiti samo tvrtka ovlaštena za izvođenje dimnjačarskih radova njaka može



Dimnjak u smoli

Smola u dimnjaku može se ukloniti spaljivanjem ili strojnim čišćenjem. Spaljivanje je vrlo opasna radnja, te treba biti vrlo oprezan kako ne bi došlo do zapaljenja okoline dimnjaka.

Zbog toga spaljivanje dimnjaka može izvršiti samo tvrtka ovlaštena za izvođenje dimnjačarskih radova.

FREZANJE DIMNJAKA

NOVA usluga - frezanje dimnjaka

Prilikom izvršavanja redovnog čišćenja dimnjaka nailazimo na učestale pojave nakupljanja naslaga smole u unutrašnjosti vertikalne dimnjaka. Naslage smole mogu prouzročiti samozapaljenje u sezoni grijanja te ujedno i pucanje vertikalne dimnjaka, izbijanje vlažnih tamnih mrlja na zidovima, širenje neugodnih mirisa, izbijanje plamena kroz pukotine i sl.

Nudimo NOVO rješenje za uklanjanje gore navedenog pomoću freziranja dimnjaka. Prijašnji način uklanjanja naslaga smole bio je spaljivanje smole koje ujedno predstavlja određenu opasnost i neadekvatno rješenje te Vam ovom inovacijom omogućujemo brzo i sigurno izvršenje tih radova pomoću sajle za freziranje koje se primjenjuje za vertikalne dimnjake do 30 metara dužine.

Spaljivanje dimnjaka

Alatni komplet za bušilicu ROTAMAT komplet, za jake naslage čađe, sa lancem za rotiranje dužine 8 metara sa kutijom za spajanje na bušilicu



Nakon spaljivanja smole u dimnjaku, dimnjak je potrebno dobro očistiti kako bi se ostaci smole koji se još drže po stjenkama dimnjaka, uklonili



“EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO”



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083

Uvlačenje cijevi i sanacija postojećeg dimnjaka

Kada dođe do propadanja stijenke dimnjaka, propuštanja i truljenja, postoji mogućnost uvlačenja novih cijevi kroz postojeći dimovodni kanal. Proširivanje dimnjaka sa 140 mm x 140 mm na Ø150 mm i spuštanje inox cijevi




Porozni dimnjak, isključen iz upotrebe zbog potrebe sanacije

Ovisno o stanju dimnjaka, po potrebi kod ovog procesa vršimo proširivanje slobodnog presjeka strojem, ukoliko je promjer novih cijevi veći od postojećeg. Kod nepravilne ugradnje šamotnih elemenata, usred povećanja temperature dolazi do pucanja stijenke šamota te dimnjak postaje propustan. Posljedica ovog je pojava crnih mrlja na zidu, koje imaju neugodan miris dima. Na donjoj slici prikazan je jedan takav primjer, gdje smo nakon otvaranja zidne površine naišli na ispucane elemente. Utvrdili smo da dimnjak više nije za upotrebu, te je potrebna sanacija. Sanaciju smo obavili spuštanjem dimovodnih cijevi u postojeći dimnjak.

Zašto sanacija dimnjaka?

Na taj se način vlasniku jamči pouzdano, sigurno, štedljivo i ekološki prihvatljivo grijanja doma. Dimnjačara stoga ne treba doživljavati kao osobu koja je na nama došla zaraditi, već kao partnera u postizanju optimalnih parametara grijanja i osobu koja je dužna u tome nam pomoći, a pri tom nam omogućiti sigurno korištenje naših sustava grijanja.



Prilikom uvođenja novog sustava grijanja postojeći dimnjak je nerijetko nužno prilagoditi novom sustavu jer je možda prevelik. U usporedbi sa starim sustavima grijanja, suvremeni sustavi su znatno štedljiviji te proizvode tek neznatne količine potrošenih plinova. Stoga je često potrebno i dimnjak prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno suziti dimnjak. Je li takav pothvat nužan i je li za to potrebna kakva dozvola najbolje se raspitati kod stručne i za to ovlaštene osobe(područnog ovlaštenog dimnjačara), koja će vas znati savjetovati.



OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA

euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr



**“EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO”**



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**

Kemijsko čišćenje kuhinjske ventilacije :



Usluge :

Dimnjaci i spojnici

Kemijsko čišćenje kuhinjske ventilacije i sličnih uređaja

Mehaničko i kemijsko čišćenje vrsta ložišta.

Kontrola zagađenja okoline

Mjerenje i analiza dimnih plinova

Sanacije svih vrsta postojećih dimnjaka.

Montaža novih dimnjaka i uređaja

Snimanje unutrašnjosti dimnjaka

Servisiranje svih vrsta plinskih kotlova

Izdavanje dimnjačarskih izvješća o ispravnosti dimovodnih k

ložišta i ventilacionog sustava

sanitarnu i protupožarnu inspekciju.

1. Čišćenje ventilacijskih i sličnih uređaja (kuhinjski odsisnih sustava: kuhinjskih napa, filtera, ventilatora i ventilacijskih kanala, zaprljanja izazvana masnim isparavanjima);
Čišćenja ventilacijskih i sličnih uređaja izvodimo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje. Mehaničko čišćenje sastoji se od odstranjivanja debljih naslaga pomoću raznih teleskopskih strugača dok kemijsko čišćenje izvodimo koristeći namjenske ekološke kemikalije za čišćenje i odstranjivanje masnoća. Kemijska sredstva koja koristimo imaju potrebna odobrenja državnih institucija.

Sve radove obavljam u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova. Cijene se formiraju po m2 očišćenih površina.



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA

Naručilac radova treba osigurati priključak električne energije, priključak vode i mogućnost korištenja kanalizacijskog sustava. Svi ostali radovi pripreme, samog čišćenja sustava te finog čišćenja mjesta rada pripadaju nama, kao izvođaču radova. Za svaki postupak čišćenja provodimo potpuno dijagnosticiranje potrebnih radnji, poštujući pritom stručne norme, primjenjujući samo atestirana i pouzdana sredstva koja nisu štetna ili agresivna za okolinu. Po završetku radova izdat ćemo Vam **STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ o ispravnosti za sanitarnu i protupožarnu inspekciju o ispravnosti ventilacije. **Radovi se izvode u vrijeme najpovoljnije za investitora, kako se ne bi remetio redovan proces grada (subotom, nedjeljom, rad noću i sl.)** Na nužnost i rokove čišćenja upućuje i **Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N., br. 100/99). PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA****

Kontakt

**EURO-SANACIJE I
DIMNJAČARSTVO
“d.o.o.”**



10 000 ZAGREB

Strohalov prilaz 15

TEL.: 01/669-9331

FAX : 01 669-9304

Pitanja

Imate pitanje vezano

Vaš dimnjak, ložište ili ventilacioni sustav ventilacije ?

Obratite nam se s Vašim pitanjem

Direktor :

Denis Bajrektarević
svaki radni dan
na telefon

098 981-62 77

Rukovoditelj i šef za
kemijsko čišćenje
Kuhinjske ventilacije

Vladić Ljuban na telefon

098/981-62 55

Članak 27.

Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.

bavi se poslovima kemijskog čišćenja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije. Trudimo se da Vaša ventilacijska postrojenja funkcioniraju bez štetnih posljedica za korisnike, a to se može postići jedino redovitim kemijskim čišćenjem. Redovnom kemijskom obradom Vaših energetske i strojne postrojenja ekonomizirate učinak i iskoristivost istih.

Uz svoje znanje, sposobnost i profesionalan odnos pri radu, tvrtka posvećuje veliku pažnju pri odabiru suradnika, odnosno dobro obučenog osoblja i voditelja poslova.

Takav odnos našoj tvrtki omogućuje kvalitetu u širokom području djelatnosti kao što su:

Poslove koje obavljamo možemo svrstati u grupe:

• KEMIJSKO ČIŠĆENJE:



PRIPREMA KUHINJSKE NAPE ZA ČIŠĆENJE



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



OČIŠĆENA KUHINJSKA NAPA



Čišćenje ventilacijskih i sličnih uređaja

- kuhinjskih odsisnih sustava
- kuhinjskih napa
- filtera
- ventilatora i ventilacijskih kanala
- zaprljanja izazvana masnim isparavanjima

Čišćenja ventilacijskih i sličnih uređaja izvodimo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje.

Mehaničko čišćenje sastoji se od odstranjivanja debljih naslaga pomoću raznih teleskopskih strugača dok kemijsko čišćenje izvodimo koristeći namjenske ekološke kemikalije za čišćenje i odstranjivanje masnoća. Kemijska sredstva koja koristimo imaju potrebna odobrenja državnih institucija.

Sve radove obavljam u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova. Cijene se formiraju po m² očišćenih površina.

Naručilac radova treba osigurati priključak električne energije, priključak vode i mogućnost korištenja kanalizacijskog sustava. Svi ostali radovi pripreme, samog čišćenja sustava te finog čišćenja mjesta rada pripadaju nama, kao izvođaču radova.



OČIŠĆENA VENTILACIJA



Nečistoće u neodržavanoj ventilaciji (dali je i Vaša ventilacija ovakva ?)

Ventilacijskih kanala, komora, filtera, ventilatora i prigušivača za sve vrste sustava klimatizacije, ventilacije i grijanja

.KEMIJSKO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:

Kuhinjskih napa i industrijske ventilacije pomoću specijalnih



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA

Specijalna kamera za pregled ventilacije

Na cijelom području RH obavljamo poslove kemijskog čišćenja od koji bismo izdvojili :

- kemijska čišćenja i dezinfekcija kuhinjskih napa i ventilacionih kanala
- kemijska čišćenja strojeva za brzu proizvodnju pare – "Vaporaksa"

**PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
VIII. SUSTAV VENTILACIJE**

Popis instrumenta i opreme

" €URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO"

Oprema koju koristimo za pregled i čišćenje dimnjaka i ložišta

- Profesionalna video kamera za snimanje unutrašnjosti dimovodnih kanala 3 kom.
- Strojno čišćenje kotlovskih cijevi sa specijalnim četkama danske proizvodnje 4 kom.
- "Testo 315-1" za mjerenje CO 2000 PPM, tlaka temperature
- "Testo 316-1" detektor propuštanja CH₄ sa alarmom više kom.
- "Testo 317-1" za otkrivanje povrata ispušnih plinova od osigurača strujanja više kom.
- "Testo 325-1/-2" analiza dimnih plinova na plinskim ložištima
- "Econometer E 98" za analizu dimnih plinova sa ugljičnim monoksidom CO u dimnjaku više kom.
- Elektronski dojavljiivači povratnog zastoja i ogledalo sonde, indikatori točke rosišta TI 91 više kom.
- Čišćenje dimovodnih kanala pomoću specijalnog vitla sa posebnom danskom četkom od plemenitog čelika više kom.
- Specijalni visoko turažni usisavači za suho i mokro usisavanje, specijalna kemikalija za čišćenje dimnih i vodenih djelova u kotlovima



**Tako je to bilo
'80-tih...**

Navedenom opremom u mogućnosti smo obaviti slijedeće kontrole:

- 1) Snimanje dimovodnog kanala te izdavanje video zapisa na VHS kazeti, dokumentiranje štete u dimovodnim kanalima za dimne plinove 2) Mjerenje O₂, mjerno područje 0-20,9 vol%, točnost 0,3 vol% apsolutno, mjerenje temperature ulaznog zraka, mjerenje temp. dimnog plina (mjerno područje 0-800 oC), propuh dimnjaka (mjerno područje 100...+4000 Pa), analiza dimnih plinova sa ugljičnim monoksidom u dimnom plinu, temperatura zraka (TI) iznad temperature dimnog plina TA), koncentracija kisika O₂ u dimnom plinu



**Snimka video zapisa
dimovoda**

2)

SPECIFIKACIJA NEKIH APARATA KOJIMA RASPOLAŽEMO

SPECIFIKACIJA MJERNE OPREME“



TESTO 315-1

Mjerenje sadržaja CO u okolnom zraku mjera je zaštite od trovanja ispuštenim plinovima izgaranja. Precizno mjerenje tlaka, plina, struje ionizacije i temperature pruža sigurnost pri kontroli i podešavanju plinskog grijanja.

Prednosti:

- sigurna zaštita od trovanja i ispuštenim plinovima izgaranja
- precizno mjerenje tlaka plina


Tipične primjene:

- mjerenje CO u okolnom zraku
- kontrola hidrauličkog tlaka plina
- kontrola funkcije (*cuga*) dimnjaka
- temp. polaznog/povratnog voda

Mjerna područja:

0...2.000 ppm	CO
+/- 200 hPa	diferencijalni tlak
+/- 40 hPa	<i>cug</i> dimnjaka
+/- 100 uA	struja ionizacije
	Temperatura

-40...+600 °C



TESTO 316-1

Kod propusnih plinskih vodova postoji opasnost eksplozije. Instrument testo 316-1 pronalazi i najmanja propuštanja i to signalizira optičkim i akustičkim alarmom.

Prednosti:

- sigurno otkrivanje propusnih plinskih vodova
- savitljivi osjetnik
- optički i akustički alarm

Tipične primjene:

- kontrola propusnosti kućnih plinskih instalacija
- mjerenja u svrhu sigurnosti instalatera

- mjerenja u svrhu opće sigurnosti i zaštite ljudi

Mjerna područja: 0...10.000 ppm CH₄



*Tako je to bilo
'80-tih...*



TESTO 317-1

Otkrivanje povrata ispušnih plinova od osigurača strujanja.

Prednosti:



TESTO 325-1/-2

	
Practical accessories and recommended sets	
 testo 325-2, five-gas analyzer, incl. batteries and calibration protocol Mains unit 230 V/8 W/1 A, for instrument (European plug) Compact five-gas probe, 180 mm immersion depth incl. probe stop for positioning, NiCr-Ni thermocouple up to +500°C, 1.5 m hose SoftCase made of plastic with magnetic plate, carrier strap Transport case (plastic) for instrument, probes and accessories	
 testo 320-2, five-gas analyzer, incl. batteries and calibration protocol Mains unit 230 V/8 W/1 A, for instrument (European plug) Compact five-gas probe, 180 mm immersion depth incl. probe stop for positioning, NiCr-Ni thermocouple up to +500°C, 1.5 m hose SoftCase made of plastic with magnetic plate, carrier strap Transport case (plastic) for instrument, probes and accessories	
 testo 320-2, five-gas analyzer, incl. batteries and calibration protocol Mains unit 230 V/8 W/1 A, for instrument (European plug) Compact five-gas probe, 180 mm immersion depth incl. probe stop for positioning, NiCr-Ni thermocouple up to +500°C, 1.5 m hose SoftCase made of plastic with magnetic plate, carrier strap Transport case (plastic) for instrument, probes and accessories	


Prednosti:

- ispis preko infracrvenog pisača
- mjerenje temperaturne razlike
- ispitan po TUV-u
- sa sondom možemo mjeriti CO2

- ***Dimnjačarske kamere i ostali dimnjačarski alat.***










S









**“EUROSANACIJE I
DIMNJAČARSTVO”**



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304

**Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084
www.euromanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083**



POPIS OPREME, UREĐAJA I BROJ ZAPOSLENIH DJELATNIKA

Kojom izjavljujemo da posjedujemo svu potrebnu opremu, uređaje i vozila da mogu kvalitetno i profesionalno obavljati i najzahtjevnije poslove prema pravilima struke. Na gore navedenoj adresi nalazi se ured sa 4-četiri prijenosna računala, fotokopirnim i fax uređajem.

Za obavljanje djelatnosti koristimo se sa vozilima :

1.VOLKSWAGEN CADDX 2,0 , Kom. 4

2.VOLKSWAGEN CADDX 1,4 ,Kom. 2

3.CITROEN NEMO 1,4

Prilog : fotografije vozila

Alati i uređaji za kontrolu i pregled:

- analizator za mjerenje emisije dimnih plinova – 4 kom
- crpka za kontrolu čađavosti – 2kom
- senzor za kontrolu povrata dimnih plinova – 4kom
- teleskopska ogledala – 5kom
- kripton svjetiljke – 5 kom
- dimne patrone
- dimni prah
- video kamera za snimanje unutrašnjosti dimnjaka sa dvije rotirajuće glave od 360° i kutom nagnjanja 180°, jednom glavom promjera 26 mm za snimanje usisnih kanala LAF/LAS dimnjaka, multimedijom 500 GB za spremanje snimljenog materijala, dodatnom baterijom za višesatno snimanje nepristupačnih dijelova.

Alati i uređaji za čišćenje dimnjaka:

- štoseri (20 kom) čelični. GFK u svim dužinama 3,5,6,8,9,10 m
- malo vitlo 15 i 20 m – 4kom
- veliko vitlo 15 i 20 m – 3 kom
- udarne četke za dimnjake čelične i poliester, promjera od 150mm-400mm
- uža sa pripadajućim četkama i kuglama
- ROTOMAT 10 m (2 kom) – uređaj za strojno čišćenje dimnjaka.

Alati za odčepijivanje:

- buldog – 3kom
- probijač sa kotačićima
- uža za odčepijivanje sa pripadajućim špicama 5 i 10 kg

Alati i uređaji za kotlove:

- stroj za čišćenje kotlova
- profesionalni usisavač za čađu sa nastavcima za sve vrste kotlova -4 kom
- četke za žarne cijevi od 20 mm – 100mm
- šipke za kotlove (čelične,Al,) u dužinama
- od 40 cm do 120 cm sa mogućnošću spajanja
- danske četke, viessmann četke, CTC četke, četke za zadnju stijenku itd.

Kemijsko čišćenje:

- WOHLER tekućina za kemijsko čišćenje kotlova
- posuda sa crpkom za prskanje
- visokotlačni perač za kotlove

Razno specijalne dimnjačarske kamere :



Izjava s popisom broja zaposlenih i njihovoj izobrazbi, strukovnoj osposobljenosti i strukovnoj vlasti

	<i>Ime i prezime</i>	<i>stupanj stručne spreme</i>	<i>strukovna osposobljenost</i>	<i>strukovne ovlasti</i>
1.	VLASNIK Mensur Bajrektarević	SSS	MAJSTOR DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci i rad sa naučnicima
2.	direktor Denis Bajrektarević	SSS	MAJSTOR DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci i rad sa naučnicima
3.	Ivica Kovačić	SSS	DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
4.	Željko Gorupec	SSS	DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
5.	Boris Marijetić	SSS	DIMNJAČAR-TERMOTEHNIČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci.
6.	Esad Huskić	SSS	DIMNJAČAR-TERMOTEHNIČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
7.	Vlatko Nagy	SSS	MAJSTOR DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci i rad sa naučnicima
8.	Dalibor Franović	SSS	DIMNJAČAR-TERMOTEHNIČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
	Tomislav Cerin	SSS	DIMNJAČAR-	Svi poslovi u dimnjačarskoj

9.			TERMOTEHNIČAR	struci osim rada sa naučnicima
10.	Ilija Bačak	SSS	DIMNJAČAR-TERMOTEHNIČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
11.	Predrag Puhalo	SSS	DIMNJAČAR-TERMOTEHNIČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima
12.	Đorđe Lazarević	SSS	DIMNJAČAR	Svi poslovi u dimnjačarskoj struci osim rada sa naučnicima

Zaposlenost gore naveddenih dokazujemo ovjerenim preslikama radnih knjižica,a stručnost priloženim priložima.

1. Mensur Bajrektarević majstor –dimnjačar(Vlasnik)

2. Denis Bajrektarević majstor-dimnjačar- direktor

Prilog :

Ovjerena prerslika potvrde o položenom majstorskom ispitu

: majstor -dimnjhačar

Ovjerena preslika Uvjerenje o završenoj školi za DIMNJAČARSTVO

Ovjerena preslika potvrde za mjerenje dimnih plinova

Ovjerena preslika Uvjerenje za poslove servisiranje plinskih bojlera

Ovjerena preslika Uvjerenja o uspješno završenom školovanju Mjerenja na plinskim uređajima JUNKERS,BUDERUS i BOSCH.

Ovjerena preslika Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način.

Djelatnicima su na raspolaganju dva (6) službena vozila prilagođena za obavljanje dimnjačarskih poslova ,kao i mobilni telefoni u vlasništvu firme,kako bi djelatnici bili u svako vrijeme dostupni za obavljanje dimnjačarskih poslova.

1.tel.098 479-443 - Mensur Bajrektarević majstor-dimnjačar

2. tel. 091 660-4143 - Denis Bajrektarević majstor dimnjačar

3. tel. 098 981 6277 - Boris Marijetić termotehničar-dimnjačar voditelj dimnjačarskih poslova

4. tel. 098 203 253 Ivica Kovačić-poslovođa

Firma EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO"

zapošljava ukupno 8 djelatnika,te su još 4 djelatnika na čekanju,a to su :

Ilija Bačak –dimnjačar,Dalibor Franović- dimnjačar,Esad Huskić i Tomislav Cerin

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE DIMNJAKA	
euro@eurosanacije-dimnjacarstvo.hr	
	
Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/669-9304 Mob.: 099/354-06-69 • 098/981-62-77 • 091/660-4143 • OIB 65068094084 www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr • IBAN: HR5923600001102072083	

Uvjereni smo da imate potrebu za našim uslugama, zato nas nazovite.

Mi smo tu zbog Vas!! S osobitim štovanjem!

Preporučamo se!